

Rolle der Kinderärzte im Frühzeitigen Zugang

workshop
20. Forum Frühförderung

Welche Erwartungen
haben Sie an den
heutigen workshop?

8 - 15% aller Vorstellungen beim Kinder- und Jugendarzt sind Probleme der frühkindlichen Entwicklung, der Kindesverhaltens, der schulischen Leistungen, der Konzentrationsfähigkeit.

Neue Morbidität

Auffälligkeiten und Störungen

- der sprachlichen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten
- im Sinne von Verhaltensauffälligkeiten und/oder psychischen Problemen
- im Sinne von verhaltensabhängigen körperlichen Störungen (Adipositas)
- im Sinne von chronischen Erkrankungen verschiedener Art

aus: Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung, Autoren: Fegerler, Jäger-Roman, Rodens, 2017

Der Kinderarzt: interprofessioneller Partner

Kooperationen in seinem Einzugsgebiet zu

- medizinischen Einrichtungen (Kliniken, SPZ, pädiatrischen Subspezialisten, Ärzten nichtpädiatrischer Fachrichtungen)
- nichtärztlichen Heilmittelerbringer (Frühförderstelle, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten)
- kommunale Einrichtungen (ÖGD/KJGD, Jugendamt, Sozialamt, Kita, Schule)

aus: Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung, Autoren: Fegerler, Jäger-Roman, Rodens

[Dr. med. Anja Gross, Kinder- und Jugendärztin, Kinderarztpraxis Werder, Brandenburg](#)

was braucht eine gute Vernetzung?

- Kenntnis der Regionalen Partner (z.B. Telefonliste)
- interprofessionelle Qualitätszirkel als Vernetzungsplattform regional
- notwendige Arbeitsinstrumente (standardisierte U-Untersuchungen, Beobachtungsbogen zur Erkennung psychosozialer Belastungen)

Telefonliste

„Hauptplayer“ im Sozialraum

- pädiatrische Sub-Spezialitäten
- Kliniken
- SPZ
- Frühförderstelle
- Heilmittelerbringer: Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten
- Kinder- und Jugendpsychotherapeuten
- ÖGD (KJGD, Hygiene- und Gesundheitsaufsicht)
- Sozialversorgungssystem: Jugendamt, Frühe Hilfen, Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Krisendienste
- Einrichtungen des Bildungssystems im Sozialraum

Ziele aller Vorsorgen ab U3 gemeinsam

- Erkennen von Entwicklungsauffälligkeiten
- Aufmerksamkeit für Eltern-Kind-Interaktion
- Impfberatung

Werkzeug der Kinderärzte

- U-Untersuchungen (U1 - J2)
- Anamnese - von Eltern und Kind
- Fragebögen (standardisiert)
- Untersuchungstechniken der körperlichen Untersuchung
- Erfahrung - Vernetzung - interprofessioneller Partner

- **Stufe 1:** Screening in der Praxis (bis 10 min)
- **Stufe 2:** Basisdiagnostik (Praxis, Spezialambulanz, 15-40 min)
- **Stufe 3:** Mehrdimensionale Bereichsdiagnostik (MBS), (SPZ, Spezialambulanz, 4-5 Stunden)

aus: Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung, Autoren: Fegerler, Jäger-Roman, Rodens, 2017

Einschätzung von psychosozialem Unterstützungsbedarf

Pädiatrischer Anhaltsbogen für die
Früherkennungsuntersuchung
(U3-U6)

überarbeitete Version 2015

Entwicklung:




Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am
Universitätsklinikum Freiburg



Technische Universität München
Lehrstuhl Sozialpädiatrie der
Technischen Universität München

Förderung:



Projektnummer:

1010027401 NZFH/II.40 (Entwicklung, Validierung)



Projektnummer:

LP00176-WV12 (Praxisevaluation, Follow-Up)

Kooperationspartner:



Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Pädiatrischer Anhaltsbogen für die Früherkennungsuntersuchung (U3-U6)

Alter Mutter: _____ Alter Vater: _____

Mutter jünger als 18 Jahre: ja nein

Anzahl Geschwister: _____ Alter Geschwister: _____

Familienanamnese	Schwangerschaft / Geburt											
	Risikonummern*:	06	07	13	25	29	30	31				
	Anzahl Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen: _____											
	Erstuntersuchung Schwangerschaftswoche: _____											
	Fürsorgeanforderungen / Familiäre Erkrankungen / Belastungen											
	Kind mit erhöhten Fürsorgeanforderungen (z.B. Mehrlinge): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein											
	Notiz: _____											
Schwere Erkrankungen in der Familie - wer / welche: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein												
Notiz: _____												
Sonstige Belastungen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein												
Notiz: _____												

* Risikonummern der Gynäkologie (Mutterpass / gelbes Heft)

Gesundheitsfürsorge	Durchgeführte U-Untersuchungen											
	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Kinderarztwechsel <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein												

Bio-Psycho-Soziale Belastungen	Familienanamnese		U3		U4		U5		U6		
			ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	
		Die momentanen Belastungen drohen die Bewältigungsmöglichkeiten der Familie zu übersteigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auffälligkeiten beim Kind										
		Pflege / Ernährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Entwicklung / Verhalten (Sicht des Pädiaters)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Entwicklung / Verhalten (Sicht der Eltern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Belastungen der Hauptbezugsperson										
		starke Erschöpfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		selbstberichtete mangelnde Unterstützung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eltern-Kind-Interaktion											
	mangelnde Zuwendung (Blick-, Körperkontakt, Ansprache)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	wenig einfühlsames Handling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anzeichen von Überforderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regulationsstörungen											
	Exzessives Schreien / starke Unruhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Schlafstörungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fütterstörungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anzeichen postpartaler Depression											
	Interessenlosigkeit, Niedergeschlagenheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Familiäre Ressourcen:

Medizinische Maßnahmen

	U3		U4		U5		U6	
	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>
1. Vertiefende eigene Abklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sozialpädiatrisches Zentrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kinderschutzambulanz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Andere medizinische Fachbereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notiz:

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe

	U3		U4		U5		U6	
	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>
1. Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKI-Netzwerk frühe Kindheit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Allgemeiner Sozialdienst (ASD) bzw. Bezirksozialarbeit (BSA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notiz:

Umsetzung der Maßnahmen

Maßnahme von Eltern durchgeführt


ja

nein

Art und Ergebnisse der Maßnahme

Welche Fachbereiche für Hilfsangebote stehen zur Verfügung

- SPZ
- Frühförder- und Beratungsstellen
- frühen Hilfen
- weitere Hilfsangebote: Beratungsstellen (psychologische Beratungsangebote, Erziehungsberatungsstellen, Familienzentren, regional unterschiedlich weitere Angebote)



aus: Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung, Autoren: Fegerler, Jäger-Roman, Rodens, 2017